

Na de laatste formele vaststelling van deze criteria zijn de volgende, aanvullende concept besluiten en interpretaties afgestemd met de Dierenbescherming. Deze besluiten/interpretaties zijn nog niet formeel vastgesteld en kunnen nog wijzigen voorafgaand aan opname in vastgestelde BLk criteria. Vooruitlopend hierop mag er wel al op basis van deze concept besluiten en interpretaties worden gecertificeerd.			
Datum	Norm nr. of onderwerp	Vraag	Aanvullend besluit of interpretatie
15-10-19	UIT01 Andere activiteiten	Het houden van vleesrunderen met een dikbil factor, met een hoge incidentie van keizersneden, is niet toegestaan op BLk bedrijven. Geldt dit ook voor vleeskalveren: melkkoe gekruisd met een dikbil stier?	Dit criterium is niet van toepassing op kruising vleeskalveren uit de melkveehouderij (melkkoe gekruisd met een dikbil stier). Melkveehouders die een koe insemineren waarvan ze het kalf niet willen aanhouden kunnen er voor kiezen om die koe te insemineren met sperma van een dikbil stier. Echter, melkveehouders kiezen altijd voor een (dikbil) stier met een zodanig geboortegemak dat er zelden of nooit een keizersnede nodig is. Er is bij kruising vleeskalveren (afkomstig uit de melkveehouderij) daarom geen sprake van een hoge incidentie keizersneden. Daarom zijn kruising vleeskalveren wel toegestaan op Beter Leven keurmerk bedrijven.
12-04-19	UIT09.2 Alle aanwezige runderen zijn BLk waardig G14 Runderrassen met hoge incidentie keizersneden	Mogen melk-typische runderen, dikbilrunderen (incl. kruisingen) of vleeskalveren aanwezig zijn op een BLk rund bedrijf?	Onder andere melk-typische runderen, dikbilrunderen (incl. kruisingen) of vleeskalveren die niet voldoen aan de criteria van Beter Leven rund criteria mogen niet aanwezig zijn op een BLk rund bedrijf (UBN). Enige uitzondering is voor nieuwe deelnemers, tijdens het eerste jaar van deelname. Na de ingangscontrole heeft de desbetreffende veehouder tot de eerstvolgende, jaarlijkse controle (1 jaar) om runderen die niet voldoen aan de Beter Leven criteria af te voeren als niet-BLK waardig. Na het eerste jaar van deelname volgt uitsluiting van deelname aan Beter Leven keurmerk wanneer runderen worden aangetroffen die niet voldoen aan de criteria van Beter Leven rund.
19-11-18	A02C Cursus mens-dier interactie	Zijn er al cursussen mens-dier interactie door de Dierenbescherming erkend? Waar kunnen we deze inden op de website?	Er zijn nog nu nog geen cursussen mens-dier interactie rund erkend. Er staat dus ook nog geen lijst van op de website. De weging van dit criterium staat ook nog op waarschuwing, hier is nu dus geen directe sanctie voor. De Dierenbescherming is momenteel met opleidingsinstituten in gesprek om dergelijke cursussen op zo'n kort mogelijke termijn te kunnen erkennen. Zodra er cursussen erkend zijn worden deze op de website gepubliceerd.
16-06-20	A03 Kopieën runderpaspoorten	Volgens het criterium dient een kopie van het runderpaspoort te worden bewaard in de administratie. Is het ook toegestaan om via het unieke oornummer van de dieren digitaal informatie op te vragen over de herkomst van de betreffende dieren?	Nederlandse dieren worden niet vergezeld van een paspoort. Van Nederlandse dieren kan m.b.v. het oornummer digitaal informatie opgevraagd worden bij verschillende databanken (RVO, I&R) over de herkomst van de betreffende dieren. Hiermee wordt voor Nederlandse dieren ook voldaan aan het criterium A03. Van geïmporteerde dieren/dieren uit het buitenland is in Nederlandse databanken enkel digitale informatie bekend vanaf het moment dat de dieren in Nederland zijn. Om de volledige herkomst van de geïmporteerde dieren/buitenlandse dieren te verkrijgen mag dit, naast een kopie van het runderpaspoort, ook in buitenlandse databanken worden nagegaan voor de betreffende dieren. Hiervoor dient de veehouder zelf toestemming te vragen aan de databankhouder.

23-10-19	V04C1 Analyse drinkwaterkwaliteit van eigen bronwaterinstallatie	Hoe kan de drinkwaterkwaliteit van slootwater worden aangepast om aan de grenswaarden voor drinkwater te voldoen?	In criterium V04C is opgenomen dat de analyse van drinkwaterkwaliteit niet hoeft worden uitgevoerd bij leidingwater of oppervlakte water (rivier, beek, sloot, kwelwater etc.). Dit geldt ook voor de grenswaarden die zijn opgenomen in criterium V04C1. De criteria zijn wel van toepassing op bijv. bronwater. Water uit (onder andere) een sloot hoeft hier dus niet aan te voldoen.
9-09-19	V04F Doorstroming	In de nieuwe BLk criteria voor runderen en melkkoeien is een minimale doorstroom snelheid opgenomen. Maar is deze doorstroomsnelheid echt nodig voor de drinksnelheid van runderen? Dit vraagt potentieel grote investeringen.	De Dierenbescherming heeft besloten dat dit criterium in de praktijk niet werkbaar is, en van de deelnemers te grote investeringen vraagt. Het criterium hoeft niet meer te worden gecontroleerd en wordt bij een volgende herziening uit de BLk criteria rond verwijderd.
25-11-19	AM03 Agro Elektra Inspectie	Is een agro elektra inspectie ook nodig als er op het bedrijf geen elektrische installaties zijn (met uitzondering van verlichting)?	Criterium AM03 is niet van toepassing indien het bedrijf geen elektrische installaties heeft (met uitzondering van verlichting). Elektrische installaties omvatten, maar zijn niet beperkt tot: • Voer installatie • Stroverdeling installatie • Mechanische ventilatie of luchtwassers • Zonnepanelen of warmtewisselaars • Etc.
20-01-21	G01 Vaste dierenarts	In het criterium G01, vaste dierenarts, is opgenomen dat de rundveehouder een één-op-één overeenkomst heeft met een gespecialiseerde gecertificeerde geborgde rundveedierenarts. Op welke wijze dient de samenwerking tussen veehouder en dierenarts vastgelegd te worden indien, zoals bij buitenlandse rundveebedrijven het geval kan zijn, geen gebruikgemaakt kan worden van een dierenarts uit de Regeling van de Geborgde rundveedierenarts?	Buitenlandse deelnemers kunnen voldoen aan dit criterium door middel van een ondertekende één-op-één overeenkomst met de gespecialiseerde rundveedierenarts. Een Engelstalige versie van deze overeenkomst is te vinden op de website van het Beter Leven keurmerk, bij de betreffende diersoort. Deze overeenkomst dient gehanteerd te worden. In Frankrijk kan hiervoor de zogenaamde Bilan Sanitaire d'Elevage gebruikt worden.
11-12-20	G06F Afvoer uitwerpselen ziekenboeg	In criterium G06F, Afvoer uitwerpselen ziekenboeg, is beschreven dat urine en mest van de ziekenboeg niet in contact mogen komen met andere dieren. Hoe wordt fysieke scheiding van mest en urine gewaarborgd en geldt dit voor alle soorten ziekten?	De Dierenbescherming heeft besloten om de fysieke scheiding van de ziekenboeg middels een aanvullend besluit nader te toe te lichten. De ziekenboeg moet zo geconstrueerd zijn dat mest, urine en dieren uit de ziekenboeg niet in contact kunnen komen met andere dieren. Dat kan bijvoorbeeld door: • De ziekenboeg door middel van een looppad / vrije ruimte te scheiden van de andere dieren. • Te voorkomen dat mest of urine uit de ziekenboeg af kan lopen in richting van de andere dieren. • De ziekenboeg in een ander gebouw te plaatsen. De dieren in de ziekenboeg moeten wel oogcontact kunnen maken met andere dieren (criterium G06D). Voor niet-infectieuze ziekten, bijvoorbeeld in geval van verwondingen, is een strikte fysieke scheiding van mest en urine uit de ziekenboeg van andere dieren niet van toepassing.

17-08-18	G12A onthoornen	Dient onthoornen altijd te worden uitgevoerd door de dierenarts?	Verdoving dient door de dierenarts te worden toegediend, of door een organisatie/persoon die volgens de nationale wetgeving ook veterinaire ingrepen mag uitvoeren. Vervolgens mag de veehouder op aanwijzing van de dierenarts onthoornen. Pijnstilling achteraf mag op recept van de dierenarts door de veehouder worden gegeven.
16-03-17	G12B Methode onthoornen	Is onthoorningspasta ook toegestaan als onthoorningsmethode?	Onthoorningspasta is niet toegestaan binnen het Beter Leven keurmerk vanwege de napijn en het risico op uitlopen (bijv. in de regen uitloop naar o.a. de ogen, of likken door soortgenoten). In Nederlandse wetgeving is mede om deze redenen alleen het gebruik van een heet ijzer toegestaan.
4-09-18	HB01 weidegang HB02 binnen afmesten vleeskoeien en ossen	In HB01 is voorgeschreven dat runderen minimaal 180 dagen van 12 uur per dag of minimaal 135 dagen van 24 uur weidegang moeten hebben. In HB02 is voorgeschreven dat vleeskoeien en ossen mag niet langer dan 1/5 deel van de levensduur met een maximum van 4 maanden binnen mogen worden afgemest. Welk criterium is nu leidend?	De Dierenbescherming heeft besloten dat het criterium HB01.2 'Minimale aantal dagen weidegang' leidend is en dat criterium HB02 'Binnen afmesten koeien en ossen' komt te vervallen. Zolang alle vleeskoeien en ossen elk jaar maar het minimum aantal dagen weidegang hebben gehad, mogen ze de rest van het jaar binnen worden gehuisvest / afgemest. M.u.v. koeien en ossen die tijdens (een deel van) de weidegang periode binnen worden afgemest. Koeien en ossen mogen tijdens de weidegangperiode niet langer dan 1 aaneengesloten periode van maximaal 4 maanden binnen worden afgemest. Aan het einde van deze afmestperiode dienen deze koeien en ossen te worden afgevoerd naar de slacht.
12-04-19	H01A weidegang HB01.2 Minimale aantal dagen weidegang	Vanaf welke leeftijd mogen stierkalveren binnen worden gehuisvest?	Alle vleesstieren ouder dan 1 jaar zijn uitgezonderd van (verplichte) weidegang. Tijdens het eerste levensjaar van een stierkalf geldt dus wel de weidegang verplichting. Weidegang is echter maar een deel van het jaar mogelijk. Tijdens de winterperiode kunnen de stierkalveren tijdens hun eerste levensjaar binnen worden gehuisvest. In de praktijk betekent dit dat zodra een stierkalf in zijn eerste levensjaar minimaal 180 of 135 dagen weidegang (afhankelijk van de wijze van weidegang, 12 of 24 uur per dag) heeft gehad, het stierkalf hierna binnen kan worden gehuisvest. Een BLK stierkalf kan dus op bijv. 6 maanden leeftijd (indien in deze 6 maanden aan de verplichte weidegang is voldaan) binnen wordt gehuisvest. Het volgende weidegang seizoen is het dier dan ouder dan 1 jaar, en is het uitgezonderd van de weidegang verplichting.
17-08-18	HB03 Huisvesting stieren	Waarom mogen Beter Leven stieren vanaf een leeftijd van één jaar permanent binnen worden gehuisvest?	Op een leeftijd van ongeveer zes maanden komen stieren in de puberteit. Hierdoor kunnen ze gevaarlijk worden voor hun omgeving. Vleesstieren dienen daarom alleen in hun eerste levensjaar te beschikken over weidegang. Als een stierkalf vanaf geboorte over weidegang beschikt, mag het stierkalf zodra er aan het aantal verplichte dagen weidegang voor het eerste levensjaar is voldaan in groepen permanent binnen gehouden worden, totdat ze zwaar genoeg zijn om naar het slachthuis te gaan. De stierenstallen zijn ruim, voorzien van een zachte ligplaats, frisse lucht en daglicht.

10-11-14	H06A2 dichte ingestrooide vloer	Waarom moet er een zachte ligplek met een dichte, ingestrooide vloer zijn? Waarom is een ligplaats met een roostervloer niet toegestaan?	Bij binnenhuisvesting kan vleesvee het best in een strohok worden gehouden. Bij voldoende ruimte per dier, een dikke laag stro en dagelijks aanvullen met vers stro geeft dit het beste ligcomfort en de nodige grip bij het opstaan en gaan liggen en bij het lopen. Op roostervloeren krijgt het vleesvee meestal minder ruimte per dier om te bevorderen dat de dieren hun eigen mest en urine door de roosters naar beneden werken. De grip op een roostervloer is meestal minder. Gaan liggen en weer opstaan gaat op een roostervloer zichtbaar moeizamer. Doordat de vloer vaak met uitwerpselen bevuild is, zijn de dieren dikwijls minder schoon, wat niet past bij het zelfverzorgingsgedrag van het rund. Er is de kans dat een staart betraapt wordt en beklemd raakt met risico op ontstekingen (bij niet tijdig ingrijpen tot in het ruggenmerg).
27-09-18	H07 Hoogte binnen verblijven	In de BLk criteria voor runderen is opgenomen dat er boven het gehele hok een vrije ruimte van 2,5 meter (gemeten vanaf de vloer) moet zijn. Bij een schuin dak of hellingstal kan er aan de rand van de stal worden volstaan met een hoogte van 2 meter. Geldt dit ook voor een strozolder boven een deel van het hok?	Bij max. 1/3e van het hokoppervlakte mag de hokhoogte lager zijn dan 2,5 meter, dit geldt bij een schuin dak of hellingstal maar bijv. ook voor de constructie van een hooizolder. Maar het dak, plafond of steunbalken mogen in dit deel nooit lager zijn dan 2 meter. De overige 2/3 van het hokoppervlakte moet een vrije ruimte van minimaal 2,5 meter hoog bieden. Zodat de runderen in dit deel van het hok nog steeds hun natuurlijke (spring)gedrag kunnen vertonen.
24-06-19	ST05 Verblijf op de afmestlocatie	Soms hoeft Beter Leven keurmerk rundvee (bijv. vrouwelijk rundvee) niet lang te worden afgemest en dus ook niet lang (korter dan 3 maanden) op een afmestlocatie te blijven. Is er een mogelijkheid om rundvee korter dan 3 maanden op een Beter Leven keurmerk afmestlocatie te houden?	Indien: 1. het voorliggende rundveebedrijf voor de juiste Beter Leven rund scope (1, 2 of 3 sterren) is gecertificeerd; 2. de runderen verblijven minimaal 9 maanden op het voorliggende Beter Leven gecertificeerde bedrijf; 3. de runderen alleen worden verplaatst naar een andere locatie om ze daar nog een bepaalde periode te kunnen afmesten; 4. deze afmestlocatie is ook voor Beter Leven rund (zelfde aantal sterren) gecertificeerd. Dan kunnen deze Beter Leven keurmerk waardige runderen ook korter dan 3 maanden op de Beter Leven gecertificeerde afmestlocatie verblijven.
23-04-18	T01 Reisduur jongvee	Hoe dient de sanctie AH bij dit criterium geïnterpreteerd te worden als de reistijd is overschreden?	Als de reistijd/-afstand is overschreden dan zijn deze runderen niet meer BLk-waardig. Deze tekortkoming kan administratief worden hersteld in de vorm van een bewijs dat deze niet-BLK waardige runderen ook als niet-BLK zijn afgevoerd. Als de runderen niet (allemaal) binnen de gestelde termijn voor AH (6 weken) kunnen worden afgevoerd, gaat de sanctie over in HI. Als de runderen vervolgens in deze gestelde termijn (6 weken) niet (allemaal) kunnen worden afgevoerd, gaat de sanctie over in schorsing. Hierna heeft de veehouder nog 3 maanden om herstel aan te tonen, voordat deze wordt uitgesloten. In theorie krijgt de veehouder dan dus 6 maanden om de runderen af te voeren als niet-BLK, als hier niet aan wordt voldaan wordt de veehouder uitgesloten.

24-02-20	T02 Reisduur rundvee	In de nieuwe BLk criteria voor runderen 1, 2 en 3 sterren is naast een transportduur ook een transportafstand opgenomen. Wat als de voorgeschreven reisduur wel wordt gehaald maar de voorgeschreven reisafstand niet?	Het max. aantal km's (bijv. 625 km bij 10 uur) is niet conform de praktijk. Er is besloten om de transportduur (aantal uren) los te laten en het transport alleen te controleren op basis van de transportafstand (aantal kilometers). Transporten moeten alleen nog voldoen aan een maximale transportafstand van 850 km. Het vertrek- en aankomstadres worden uit van officiële exportdocument gehaald (ondertekend door een officiële keuringsdierenarts). De transportafstand wordt gecontroleerd op basis van Routenet.nl onder voorwaarde dat de route wordt berekend met een truck 40T als voertuig.
7-01-19	T03 Tijdelijk opvangbedrijf	Als de runderen éénmalig, minimaal 21 dagen op een opvang-vleesveebedrijf worden geplaatst. Moet dit opvang vleesveebedrijf dan ook BLk gecertificeerd zijn?	Nee, het opvangbedrijf hoeft niet BLk gecertificeerd te zijn, als er maar aan criterium ST05 Verblijf op de afmestlocatie: negen maanden gemiddeld, en geen dier korter dan 7 maanden, wordt voldaan. De Dierenbescherming gaat in de nabije toekomst wel bekijken op welke wijze voorliggende rundveebedrijven ook BLk gecertificeerd kunnen worden.
8-12-20	T04 Reisduur rundvee naar het slachthuis	Het aanvullende besluit voor criterium T02, reisduur rundvee voor BLk rund, geeft de reisafstand weer voor transport van runderen tussen rundveehouderijbedrijven. Kan de transportafstand voor transport van rundvee van het veehouderijbedrijf naar het slachthuis ook worden aangepast in overeenstemming met de gemiddelde transportsnelheid voor veetransport in Nederland?	De Dierenbescherming heeft besloten dat het transport naar het slachthuis moet voldoen aan een transportduur van maximaal 4 uur en een transportafstand van maximaal 280 km. De reisduur wordt bepaald door de transportafstand tussen veehouderijbedrijf en slachthuis en gecontroleerd op basis van Routenet.nl met een truck 40T geselecteerd als voertuig.